



PMCB00-2) 注 意

- 1 インマラーを起動させる際は必ずキャビネット内に入者が居ないか確かして下さい。
- 2 本機の内張りゴムは可燃性で引火点は300℃ですから火気には特に注意して下さい。

テーブルに載せる荷物の重量は10kg以内です。超過すると危険ですから御注意下さい。



SINIO

新東工業株式

式

ST-3A

製作番号

42717-1

1972年

製造





sinto

6A06A

LDG-605LG

14603883-000

2012

MODEL


MACHINE NO.


MANUFACTURED

SINTOKOGIO, LTD.









230

220

210

00910-1
高品質・長寿命

SB スチールグリット

GP-12 25Kg

▲ 警告

● 取付に注意して下さい。 破損したか、取り付け方が 正しいかは確認が必要です。 適やかに調整して下さい。		● 破損防止のために注意して下さい。 不適切な使用によって生 じた破損は、20年保証が 適用されず、保証の対象 外となります。	● 破損防止のために注意して下さい。 破損が確認された状態で 運転を行うと、有害な蒸 気が発生します。		
--	---	---	--	---	---

詳しくは取扱説明書（図説安全マークシート）をご覧ください。



sinto

新東工業株式会社
愛知県豊川市大館町

会社

11-1





