



A40D

11号機

Hãy sắp xếp gọn gàng để dễ thao tác  
作業しやすいように整理整頓してください。

操作電源



300

大画面



表示	設定	表示	設定	表示	設定	表示	設定	表示	設定
温度	1	湿度	120	圧力	1	流量	1	電圧	1
電圧	1	電流	1	電圧	1	電流	1	電圧	1
電流	1	電圧	1	電流	1	電圧	1	電流	1

Control panel with various indicators and buttons:

- Three toggle switches on the left.
- Two red emergency stop buttons.
- Four black indicator lights.
- Labels: 電源 (Power), 停止 (Stop), 急停止 (Emergency Stop).

成形作業標準書

1. 本図は成形機に適用する標準書であり、実際の成形機は必ず成形目録に  
 記載されているものを参照してください。  
 2. 成形機の種類により、成形条件は異なる場合があります。  
 成形条件は必ず成形目録に  
 記載されているものを参照してください。  
 3. 成形機の種類により、成形条件は異なる場合があります。  
 成形条件は必ず成形目録に  
 記載されているものを参照してください。











**JEMACHIC**

型番式

A400

造年月 004.0

製造番号 00652


株式会社

大阪工業

















on spring oil base lubricant  
SAE 100W/150













50



